Yeni Actros L ProCabin ile

VERİMLİLİĞİN YENİ ŞEKLİ.

Aerodinamik tasarımı, gelişmiş güvenlik sistemleriyle
Yeni Actros L! Gelecek bu şekilde.

Mercedes-Benz
Trucks you can trust



YENİ ACTROS L.

Biz değişirsek işin şekli değişir!

Yeni Actros L, aerodinamik tasarımıyla yakıt verimliliğinde çıtayı yükseltiyor. Konfor ve güvenlikte standartları yeniden belirleyen Actros L sektörde öncü olmaya devam ediyor.



Verimliliğin Yeni Şekli!

Actros L, modern tasarımıyla hem sürüş deneyiminde hem de bütçenizde fark yaratıyor. 80 mm daha uzun ön panjur ile aracın ön yüzeyindeki hava akışını en etkin şekilde yönlendiren ve sürtünme katsayısını düşüren yepyeni tasarımı yakıt tüketiminde de %3'e varan tasarruf sağlıyor. Öndeki kavisli yapıyı tamamlayan tampon tasarımı çok daha şık bir görünüm sağlıyor.

Uzun ömürlü LED farları yüksek renk sıcaklığıyla görüşe kontrast katkısı sağlarken, gece görüşlerinde yorgunluğu da azaltıyor. Yeni LED matrix far grubu ise sunduğu Intelligent Light Performance ile maksimum aydınlatma performansı sağlıyor. Otomatik uzun/kısa far geçişi sayesinde karşı yönden gelen araç sürücülerinin gözlerini kamaştırmadan güvenliğe katkı sağlıyor.

YENİ ACTROS L.

Konforun Yeni Şekli!

Her detayı sizin için düşünülmüş bu kabin ikinci eviniz olacak. Actros L ProCabin'in geniş kabini ve modern iç mekanıyla yolda olmanın keyfini çıkarın.

Yeni koltuk tasarımı, ahşap iskeletli esktra premium konforlu yatağı, ilave fonksiyonlu kontrol paneli, sağ ve sol yan duvarlarda USB-C bağlantıları, kaz boynu LED okuma lambası ve daha pek çok konfor üyesiyle yeni Actros L'de sıcak bir atmosfer sizi bekliyor.

Güvenlin Yeni Şekli!

Actros L'de güvenliğiniz en büyük önceliğimiz. Yeni Aktif Fren Asistanı 6, aracın çevresini 270 derecelik bir açıyla izleyerek artık bisikletlileri bile algılayabiliyor. Aktif Kör Nokta Asistanı 2, sağa dönüşlerde sürücüye yardımcı oalrak kritik durumlarda frenleme yapabiliyor. Yasal gerekliliklerin de ötesine geçen güvenlik sistemleriyle güvenli sürüşler Actros L'de sizinle.







Aerodinamik özelliklere genel bakış

“ProCabin” terimi, test edilip kanıtlanmış model serisinden farklı olarak tasarlanmış yeni araç ve kabin tasarımını ifade etmektedir.



1. Optimize edilmiş hava akışı için yeni aerodinamik uzatılmış ön kısım ve tampon ile birlikte çeşitli sızdırmazlık önlemleri
2. Ön tampon ve giriş arasındaki dikey boşluğu kapatan optimize edilmiş bağlantı
3. Yüksekliği azaltılmış ön kısım ve aerodinamik alt gövde panelleri (C8Y)
4. Tavanda spoylere ek olarak ön spoyler ile donatılmış hava deflektörleri
5. Uzatılmış yelken panel tasarımına sahip kabin yan deflektörleri
6. MirrorCam opsiyonu ile birlikte optimize edilmiş aerodinamik özelliklere sahip A sütunu tasarım detayı (F4V)
7. Ek kauçuk uzatma parçalı aerodinamik yan eşikler (C8Z)
8. Optimize edilmiş aerodinamik özelliklere sahip ön çamurluk eşiği (CZE)
9. Optimize edilmiş aerodinamik özelliklere sahip ön ayna
10. Aerodinamik tam tekerlek kapakları (R0X)

TEKNİK ÖZELLİKLER

1848 LS (4X2)


MOTOR	
TİP / YERLEŞİM VE SİLİNDİR ADEDİ	3.Jenerasyon OM 471 Euro 6 / Sıralı, 6 Silindir
HACİM	12.8 lt
AZAMİ GÜÇ PS (KW)	476 PS (350 kW) @ 1.600 d/d
AZAMİ TORK	2.300 Nm @ 1.100 d/d 200 Nm İlave Tork (7-12. viteslerde)
AKTARMA ORGANLARI	
DEBRİYAJ	430 mm / Tek Diskli - Kuru Tip
ŞANZIMAN TİPİ / VİTES TAHVİL ORANI	Powershift Advanced G 281-12 / 14,93 - 1,0
AKSLAR VE SÜSPANSİYON	
ÖN AKS	7.5 t / Offset (Kavisli) Versiyon
TAHRİKLİ AKS	Aktif Yağlamalı, Hipoid (Tek Redüksiyonlu) Aks / 13,0 t / Ayna Dişlisi Çapı 440 mm
TAHRİKLİ AKS TAHVİL ORANI	2,533 (Std.) / 2.412 (Ops.)
ÖN AKS SÜSPANSİYONU	Ön Aks : 7,5 t / 2 Yapraklı Parabolik Makas
FRENLER	
FREN SİSTEMİ	ABS'li ve ASR'li Çift Devreli Elektronik Fren Sistem
	Ön ve Arka Akslarda Disk Frenler
	HOLD Fonksiyonlu Elektronik Park Freni
	Isıtıcılı Hava İşleme Ünitesi
YARDIMCI FREN SİSTEMLERİ	Powerbrake (380 kW)
	Yağlı Tip Retarder (450 kW)
SÜRÜCÜ KABİNİ	
KABİN TİPİ	2.5 m ProCabin L-Cab StreamSpace (Çift Yataklı & Motor Tünelsiz)
YAKIT & ADBLUE DEPOSU	
YAKIT DEPOSU	Ana Depo : 570 l, Solda, Aluminyum, 650 x 700 x 1450 mm Yedek Depo : 430 l, Sağda, Aluminyum, 650 x 700 x 1100 mm
ADBLUE DEPOSU	100 l, solda


TEKNİK ÖZELLİKLER


1848 LS (4X2)

ŞASİ	
AKS MESAFESİ	3.700 mm
KALINLIK VE MALZEME	U Profil, Yüksek Dayanımlı, 6 mm Kalınlık, S600 MC
5.TEKER	
MARKA & MODEL / YÜKSEKLİK	Jost JSK 42/ 150 mm
MONTAJ PLAKASI YÜKSEKLİĞİ	40 mm
ARAÇ 5.TEKER YÜKSEKLİĞİ	1.175 mm (Yüksüz) / 1.140 mm (Tam Yüklü)
LASTİKLER	
ÖN AKS	315/70 R 22,5
TAHRİKLİ AKS	315/70 R 22,5
STEPNE LASTİK	Ön Aks Lastiği
JANTLAR	15 Derece Konik - 9,00 x 22,5, Çelik Jant
AĞIRLIKLAR	
BOŞ AĞIRLIK*	8.274 kg
ÖN AKS TEKNİK KAPASİTESİ	7.500 kg
TAHRİKLİ AKS TEKNİK KAPASİTESİ	11.500 kg
TESCİLE ESAS AZAMİ YÜKLÜ AĞIRLIK	18.000 kg
TESCİLE ESAS AZAMİ KATAR AĞIRLIĞI	40.000 kg

*Boş ağırlık verilerine, %90 dolu yakıt deposu, diğer sıvılar, avadanlıklar ve 75 kg ağırlığındaki şoför dahildir.







TEKNİK ÖZELLİKLER

1848 LS (4X2)

STANDART DONANIM

AKTİF GÜVENLİK
Aktif Fren Asistanı 6 (ABA6) (Yaya ve Bisikletli Algılama ve Frenleme Özellikli)
Yorgunluk Algılama Asistanı
Geri Görüş Kamerası
Aktif Yan Görüş Asistanı 2 (Frenleme Özellikli)
Ön Bölge Gözlemleme Asistanı (MOIS)
Lastik Basıncı İzleme Sistemi
Trafik İşareti Asistanı
Ön hazırlık, Kilitleme Sistemli Alkol Testi
Şerit Takip Asistanı (LDWS)
Stabilite Kontrol Asistanı (ESP)
Mesafe Kontrol Asistanı (ACC)

KABİN İÇİ (YAŞAM)
Multimedya Kokpit, interaktif 2
İki Ekranlı Sistem:
Birincil Ekran (12.3"): Analog Tarzda Göstergeler, Sürücü Bilgileri, Yardım Menüsü
İkincil Ekran (10.25"): Dokunmatik + Buton Kontrolü, Simgelerle Ana Ekran, Hızlı Erişim Menüsü
"Hey Mercedes!" Konuşma Kontrolü
Kabin İçi Gelişmiş Ses ve Isı Yalıtımı
Süspansiyonlu ve Isıtmalı, Çift Taraflı Kol Dayamalı, Dinamica Star Kılıflı Sürücü Koltuğu
Katlanabilir, Çift Taraflı Kol Dayamalı, Dinamica Star Kılıflı Muavin Koltuğu
Konforlu Alt Yatak ve Alt Yatak Konforlu Şiltesi
Konforlu Üst Yatak, Geniş, Seviye Kontrollü
Yatak Etrafında Çift Taraflı Perde
Yatak Bölgesi, USB-C Bağlantısı, Solda ve Sağda
12 V/15 A & 24 V/15 A , Muavin Ayak Tarafı Soketleri
İki Adet LED Kazboynu Okuma Lambası
Klima
Sulu Tip İlave Isıtıcı
Ayarlanabilir Elektrikli Sunroof
Deri Direksiyon
Kauçuk Paspaslar (Sürücü ve Muavin Tarafında)
Yan Güneşlik, Sürücü Tarafında
LED Ambiyans İç Aydınlatma
Yatak Altı Çekmece
Renkli ve Güneş Filtreli Ön Cam
Çok Fonksiyonlu Uzaktan Kumandalı Anahtar, 2 adet
Yağmur ve Işık Sensörleri
Ses Sistemi, Çift Yönlü (Beş Hoparlörlü)
Buzdolabı

KABİN DIŞI
Mekanik-Hidrolik Kabin Devirme
Ayarlanabilir Üst ve Yan Rüzgarlık
Şeffaf Dış Güneşlik
Havalı Korna, Kabin Altı
Kabin Ön Aynası, Isıtmalı
Isıtmalı Yan Aynalar

AYDINLATMA
LED Farlar
LED Gündüz Sürüş Farları
LED Ön Sinyaller (Işık İmzasına Entegre)
LED Ön Sis Farları
LED Yan Sinyal Lambaları
LED Çalışma Lambası, Altta, Ortada, 1 adet
LED Arka Stop Lambaları

ELEKTRİK - ELEKTRONİK
2 Adet 12 V / 220 Ah Aküler (AGM)
28 V / 100 A Alternatör
İki İlave Kamera (Araç ve Yarı Römork için) Bağlantısı Ön Hazırlığı
Aks Yükü Ölçüm Cihazı
Parametrik Modül (PSM)
Filo Yönetim Sistemi Ön Hazırlık Arayüzü
Yarı Römork Kaldırılabilir Aks için Şalter Ön Hazırlığı
Truck Data Center 8 (Bağlantılı ve Dijital Servisler için Platform)
MAUT (Otoban Geçiş Ücreti Ödeme Sistemi) Ön Hazırlığı
PPC (Öngörülü Sürüş Sistemi)

TEKNİK ÖZELLİKLER

1848 LS (4X2)

OPSİYONEL DONANIM
Hava Süspansiyonlu Ön Aks & 20.5 t AYA & 8 mm Şasi Paketi
Park Kliması & Otomatik Klima
1.200 mm 5.Teker Paketi
1.125 mm 5.Teker Paketi
1.100 mm 5.Teker Paketi
1.090 mm 5.Teker Paketi
1.070 mm 5.Teker Paketi
1.040 mm 5.Teker Paketi
385 / 55 R 22,5 Bölgesel Tipi Michelin Ön (Pilot) Lastik
385 / 55 R 22,5 Otoban Tipi Michelin Ön (Pilot) Lastik
Duro-Bright, Alcoa Jant, 9.00x22.5
Ön aks, Duro-Bright, Alcoa Jant, 11.75 x 22.5 (Pilot Lastik)
MirrorCam
ADR Paketi
1.10 lt Yakıt Deposu (680+430 lt)
1.270 lt Yakıt Deposu (790 lt + 480 lt)
1.390 lt Yakıt Deposu (850 lt + 540 lt) & 3.850 mm Aks Mesafesi
Servotwin Direksiyon & Aktif Sürüş Asistanı 3
Tepe Lambası Ön Hazırlığı
Döner LED Tepe Lambası (2 adet)
Döner LED Tepe Lambası (1 adet)
Tepe Lambası Ön Hazırlığı
Tavanda İlave Far Ön Hazırlığı
Treyler Denge Kontrol Asistanı
Yalpa Dengeleme Sistemi
Uzaktan Kumandalı Anahtar, İlave
Alüminyum Hava Tüpleri
Havalı Korna, Kabin Üstü
Sürücü Tarafında Hava Yastığı
Telsiz
Metalik & Özel Renkler
230 V Soket
Cablock (Kabin içi Kilit)
Verimlilik Paketi
Flanşsız PTO Paketi

TEKNİK ÖZELLİKLER

1851 LS (4X2)

MOTOR	
TİP / YERLEŞİM VE SİLİNDİR ADEDİ	3.Jenerasyon OM 471 Euro 6 / Sıralı, 6 Silindir
HACİM	12.8 lt
AZAMİ GÜÇ PS (KW)	510 PS (375 kW) @ 1600 d/d
AZAMİ TORK	2500 Nm @ 1100 d/d
AKTARMA ORGANLARI	
DEBRİYAJ	430 mm / Tek Diskli - Kuru Tip
ŞANZIMAN TİPİ / VİTES TAHVİL ORANI	Powershift Advanced G 281-12 / 14,93 - 1,0
AKSLAR VE SÜSPANSİYON	
ÖN AKS	7.5 t / Offset (Kavisli) Versiyon
TAHRİKLİ AKS	Aktif Yağlamalı, Hipoid (Tek Redüksiyonlu) Aks / 13,0 t / Ayna Dişlisi Çapı 440 mm
TAHRİKLİ AKS TAHVİL ORANI	2.412
AKS SÜSPANSİYONU	Ön Aks : 7,5 t / 2 Yapraklı Parabolik Makas Arka Aks : Dört Körüklü Havalı Süspansiyon
FRENLER	
FREN SİSTEMİ	ABS'li ve ASR'li Çift Devreli Elektronik Fren Sistem
	Ön ve Arka Akslarda Disk Frenler
	HOLD Fonksiyonlu Elektronik Park Freni
	Isıtıcılı Hava İşleme Ünitesi
YARDIMCI FREN SİSTEMLERİ	Powerbrake (425 kW)
	Yağlı Tip Retarder (450 kW)
SÜRÜCÜ KABİNİ	
KABİN TİPİ	2.5 m ProCabin L-Cab GigaSpace (Çift Yataklı & Motor Tünelsiz)
YAKIT & ADBLUE DEPOSU	
YAKIT DEPOSU	Ana Depo : 680 l, Solda, Aluminyum, 650 x 700 x 2170 mm Yedek Depo : 430 l, Sağda, Aluminyum, 650 x 700 x 1100 mm
ADBLUE DEPOSU	120 l, Solda, Ana Depoya Entegre

TEKNİK ÖZELLİKLER


1851 LS (4X2)

ŞASİ	
AKS MESAFESİ	3.700 mm
KALINLIK VE MALZEME	U Profil, Yüksek Dayanımlı, 6 mm Kalınlık, S600 MC
5.TEKER	
MARKA & MODEL / YÜKSEKLİK	Jost JSK 42/ 150 mm
MONTAJ PLAKASI YÜKSEKLİĞİ	40 mm
ARAÇ 5.TEKER YÜKSEKLİĞİ	1.175 mm (Yüksüz) / 1.140 mm (Tam Yüklü)
LASTİKLER	
ÖN AKS	315/70 R 22,5
TAHRİKLİ AKS	315/70 R 22,5
STEPNE LASTİK	Ön Aks Lastiği
JANTLAR	15 Derece Konik - 9,00 x 22,5, Çelik Jant
AĞIRLIKLAR	
BOŞ AĞIRLIK*	8.502 kg
ÖN AKS TEKNİK KAPASİTESİ	7.500 kg
TAHRİKLİ AKS TEKNİK KAPASİTESİ	11.500 kg
TESCİLE ESAS AZAMİ YÜKLÜ AĞIRLIK	18.000 kg
TESCİLE ESAS AZAMİ KATAR AĞIRLIĞI	40.000 kg

*Boş ağırlık verilerine, %90 dolu yakıt deposu, diğer sıvılar, avadanlıklar ve 75 kg ağırlığındaki şoför dahildir.







TEKNİK ÖZELLİKLER

1851 LS (4X2)

STANDART DONANIM

AKTİF GÜVENLİK
Aktif Fren Asistanı 6 (ABA6) (Yaya ve Bisikletli Algılama ve Frenleme Özellikli)
Yorgunluk Algılama Asistanı
Geri Görüş Kamerası
Aktif Yan Görüş Asistanı 2 (Frenleme Özellikli)
Ön Bölge Gözlemleme Asistanı (MOIS)
Lastik Basıncı İzleme Sistemi
Trafik İşareti Asistanı
Ön hazırlık, Kilitleme Sistemli Alkol Testi
Şerit Takip Asistanı (LDWS)
Stabilite Kontrol Asistanı (ESP)
Mesafe Kontrol Asistanı (ACC)

KABİN İÇİ (YAŞAM)
Multimedya Kokpit, interaktif 2
İki Ekranlı Sistem:
Birincil Ekran (12.3"): Analog Tarzda Göstergeler, Sürücü Bilgileri, Yardım Menüsü
İkincil Ekran (10.25”): Dokunmatik + Buton Kontrolü, Simgelerle Ana Ekran, Hızlı Erişim Menüsü
"Hey Mercedes!" Konuşma Kontrolü
Kabin İçi Gelişmiş Ses ve Isı Yalıtımı
Süspansiyonlu ve Isıtmalı, Çift Taraflı Kol Dayamalı, Dinamica Star Kılıflı Sürücü Koltuğu
Masaj Fonksiyonlu Sürücü Koltuğu
Isıtmalı ve Süspansiyonlu Konforlu, Dinamica Star Kılıflı Muavin Koltuğu
Alt Yatak, ExtraPremiumComfort ve Alt Yatak Konforlu Şiltesi
Konforlu Üst Yatak, Geniş, Seviye Kontrollü
CabLock (Kabin Güvenlik Kilidi)
Ön Cam için Elektrikli, Tek Parçalı Stor Güneşlik
Sürücü ve Muavin Tarafı Yan Güneşlik
LED Ambiyans Aydınlatması, Sürüş ve Dinlenme
Yatak Etrafında Çift Taraflı Perde
Yatak Bölgesi, USB-C Bağlantısı, Solda ve Sağda
12 V/15 A & 24 V/15 A , Muavin Ayak Tarafı Soketleri
İki Adet LED Kazboynu Okuma Lambası
Park Kliması, Elektrikli
Otomatik Klima
Artık Motor Isısı Kullanımı
Sulu Tip İlave Isıtıcı
Ayarlanabilir, Kızaklı, Elektrikli ve Camlı Sunroof
Deri Direksiyon
Styleline Tasarım Paketi & Motor Tüneli Üzeri Halı
Yatak Altı Çekmece
Renkli ve Güneş Filtreli Ön Cam
Çok Fonksiyonlu Uzaktan Kumandalı Anahtar, 2 adet
Yağmur ve Işık Sensörleri
Ses Sistemi, Çift Yönlü (Beş Hoparlörlü)
Buzdolabı

KABİN DIŞI
Mekanik-Hidrolik Kabin Devirme
Sabit Üst ve Yan Rüzgarlık
Şeffaf Dış Güneşlik (GigaSpace Yazılı)
Havalı Korna, Kabin Üstü
Aerodinamik Şasi Yan Etek
Kabin Ön Aynası, Isıtmalı
Isıtmalı Yan Aynalar

AYDINLATMA
LED Farlar
LED Gündüz Sürüş Farları
LED Ön Sinyaller (Işık İmzasına Entegre)
LED Ön Sis Farları
LED Yan Sinyal Lambaları
LED Çalışma Lambası, Altta, Ortada, 1 adet
LED Arka Stop Lambaları
Intelligent Farlar (Otomatik Uzun-Kısa Far Geçişi)

ELEKTRİK - ELEKTRONİK
2 Adet 12 V / 220 Ah Aküler (AGM)
Alternatör, Kontrollü 24-30 V/150 A
İki İlave Kamera (Araç ve Yarı Römork için) Bağlantısı Ön Hazırlığı
Aks Yükü Ölçüm Cihazı
Parametrik Modül (PSM)
Filo Yönetim Sistemi Ön Hazırlık Arayüzü
Yarı Römork Kaldırılabilir Aks için Şalter Ön Hazırlığı
Truck Data Center 8 (Bağlantılı ve Dijital Servisler için Platform)
MAUT (Otoban Geçiş Ücreti Ödeme Sistemi) Ön Hazırlığı
PPC (Öngörülü Sürüş Sistemi)

TEKNİK ÖZELLİKLER

1851 LS (4X2)

OPSİYONEL DONANIM
Hava Süspansiyonlu Ön Aks & 20.5 t AYA & 8 mm Şasi Paketi
1.200 mm 5.Teker Paketi
1.125 mm 5.Teker Paketi
1.100 mm 5.Teker Paketi
1.090 mm 5.Teker Paketi
1.070 mm 5.Teker Paketi
1.040 mm 5.Teker Paketi
315 / 70 R 22,5 Otoban Tipi Michelin Ön ve Arka Lastikler
385 / 55 R 22,5 Bölgesel Tipi Michelin Ön (Pilot) Lastik
385 / 55 R 22,5 Otoban Tipi Michelin Ön (Pilot) Lastik
Duro-Bright, Alcoa Jant, 9.00x22.5
Ön aks, Duro-Bright, Alcoa Jant, 11.75 x 22.5 (Pilot Lastik)
MirrorCam
ADR Paketi
1.270 lt Yakıt Deposu (790 lt + 480 lt)
1.390 lt Yakıt Deposu (850 lt + 540 lt) & 3.850 mm Aks Mesafesi
Servotwin Direksiyon & Aktif Sürüş Asistanı 3
Tepe Lambası Ön Hazırlığı
Döner LED Tepe Lambası (2 adet)
Döner LED Tepe Lambası (1 adet)
Tepe Lambası Ön Hazırlığı
Tavanda İlave Far Ön Hazırlığı
Treyler Denge Kontrol Asistanı
Yalpa Dengeleme Sistemi
Uzaktan Kumandalı Anahtar, İlave
Alüminyum Hava Tüpleri
Sürücü Tarafında Hava Yastığı
Telsiz
Metalik & Özel Renkler
Isıtmalı ve Havalandırmalı Sürücü ve Muavin Koltuğu
Deri Koltuk (Sürücü ve Muavin Koltuğu)
230 V Soket

TEKNİK ÖZELLİKLER

1853 LS (4X2)

MOTOR	
TİP / YERLEŞİM VE SİLİNDİR ADEDİ	3.Jenerasyon OM 471 Euro 6 / Sıralı, 6 Silindir
HACİM	12.8 lt
AZAMİ GÜÇ PS (KW)	530 PS (390 kW) @ 1600 d/d
AZAMİ TORK	2600 Nm @ 1100 d/d
AKTARMA ORGANLARI	
DEBRİYAJ	430 mm / Tek Diskli - Kuru Tip
ŞANZIMAN TİPİ / VİTES TAHVİL ORANI	Powershift Advanced G 281-12 / 14,93 - 1,0
AKSLAR VE SÜSPANSİYON	
ÖN AKS	7.5 t / Offset (Kavisli) Versiyon
TAHRİKLİ AKS	Aktif Yağlamalı, Hipoid (Tek Redüksiyonlu) Aks / 13,0 t / Ayna Dişlisi Çapı 440 mm
TAHRİKLİ AKS TAHVİL ORANI	2.412
AKS SÜSPANSİYONU	Ön Aks : 7,5 t / 2 Yapraklı Parabolik Makas Arka Aks : Dört Körüklü Havalı Süspansiyon
FRENLER	
FREN SİSTEMİ	ABS'li ve ASR'li Çift Devreli Elektronik Fren Sistem
	Ön ve Arka Akslarda Disk Frenler
	HOLD Fonksiyonlu Elektronik Park Freni
	Isıtıcılı Hava İşleme Ünitesi
YARDIMCI FREN SİSTEMLERİ	Powerbrake (425 kW)
	Yağlı Tip Retarder (450 kW)
SÜRÜCÜ KABİNİ	
KABİN TİPİ	2.5 m ProCabin L-Cab GigaSpace (Çift Yataklı & Motor Tünelsiz)
YAKIT & ADBLUE DEPOSU	
YAKIT DEPOSU	Ana Depo : 680 l, Solda, Aluminyum, 650 x 700 x 2170 mm Yedek Depo : 430 l, Sağda, Aluminyum, 650 x 700 x 1100 mm
ADBLUE DEPOSU	120 l, Solda, Ana Depoya Entegre


TEKNİK ÖZELLİKLER


1853 LS (4X2)

ŞASİ	
AKS MESAFESİ	3.700 mm
KALINLIK VE MALZEME	U Profil, Yüksek Dayanımlı, 6 mm Kalınlık, S600 MC
5.TEKER	
MARKA & MODEL / YÜKSEKLİK	Jost JSK 42/ 150 mm
MONTAJ PLAKASI YÜKSEKLİĞİ	40 mm
ARAÇ 5.TEKER YÜKSEKLİĞİ	1.175 mm (Yüksüz) / 1.140 mm (Tam Yüklü)
LASTİKLER	
ÖN AKS	315/70 R 22,5
TAHRİKLİ AKS	315/70 R 22,5
STEPNE LASTİK	Ön Aks Lastiği
JANTLAR	Aluminyum jant, 9.00 x 22.5, Dura-Bright, Alcoa
AĞIRLIKLAR	
BOŞ AĞIRLIK*	8.450 kg
ÖN AKS TEKNİK KAPASİTESİ	7.500 kg
TAHRİKLİ AKS TEKNİK KAPASİTESİ	11.500 kg
TESCİLE ESAS AZAMİ YÜKLÜ AĞIRLIK	18.000 kg
TESCİLE ESAS AZAMİ KATAR AĞIRLIĞI	40.000 kg

*Boş ağırlık verilerine, %90 dolu yakıt deposu, diğer sıvılar, avadanlıklar ve 75 kg ağırlığındaki şoför dahildir.







TEKNİK ÖZELLİKLER

1853 LS (4X2)

STANDART DONANIM

AKTİF GÜVENLİK
Aktif Fren Asistanı 6 (ABA6) (Yaya ve Bisikletli Algılama ve Frenleme Özellikli)
Servotwin Direksiyon & Aktif Sürüş Asistanı 3
Yorgunluk Algılama Asistanı
Geri Görüş Kamerası
Aktif Yan Görüş Asistanı 2 (Frenleme Özellikli)
Ön Bölge Gözlemleme Asistanı (MOIS)
Lastik Basıncı İzleme Sistemi
Trafik İşareti Asistanı
Ön hazırlık, Kilitleme Sistemli Alkol Testi
Şerit Takip Asistanı (LDWS)
Stabilite Kontrol Asistanı (ESP)
Mesafe Kontrol Asistanı (ACC)

KABİN İÇİ (YAŞAM)
Multimedya Kokpit, interaktif 2
İki Ekranlı Sistem:
Birincil Ekran (12.3"): Analog Tarzda Göstergeler, Sürücü Bilgileri, Yardım Menüsü
İkincil Ekran (10.25”): Dokunmatik + Buton Kontrolü, Simgelerle Ana Ekran, Hızlı Erişim Menüsü
"Hey Mercedes!" Konuşma Kontrolü
Kabin İçi Gelişmiş Ses ve Isı Yalıtımı
Süspansiyonlu ve Isıtmalı, Çift Taraflı Kol Dayamalı, Dinamica Star Kılıflı Sürücü Koltuğu
Masaj Fonksiyonlu Sürücü Koltuğu
SoloStar Muavin Koltuğu
Konforlu Premium Alt Yatak ve Alt Yatak Konforlu Şiltesi
Konforlu Üst Yatak, Geniş, Seviye Kontrollü
CabLock (Kabin Güvenlik Kilidi)
Ön Cam için Elektrikli, Tek Parçalı Stor Güneşlik
Sürücü ve Muavin Tarafı Yan Güneşlik
LED Ambiyans Aydınlatması, Sürüş ve Dinlenme
Yatak Etrafında Çift Taraflı Perde
Yatak Bölgesi, USB-C Bağlantısı, Solda ve Sağda
12 V/15 A & 24 V/15 A , Muavin Ayak Tarafı Soketleri
İki Adet LED Kazboynu Okuma Lambası
Park Kliması, Elektrikli
Otomatik Klima
Artık Motor Isısı Kullanımı
Sulu Tip İlave Isıtıcı
Ayarlanabilir, Kızaklı, Elektrikli ve Camlı Sunroof
Deri Direksiyon
Trendline Tasarım Paketi
InteriorLine Konsept (Mercedes Logolu Perdeler ve Paspaslar)
ExtraLine ProCabin
Renkli ve Güneş Filtreli Ön Cam
Çok Fonksiyonlu Uzaktan Kumandalı Anahtar, 2 adet
Yağmur ve Işık Sensörleri
Geliştirilmiş Ses Sistemi (7+1 Hoparlör ve Dolby Digital 5.1 Sistemi)
Buzdolabı
Notebook Tutucusu

KABİN DIŞI
Elektro-Hidrolik Kabin Devirme
Sabit Üst ve Yan Rüzgarlık
Şeffaf Dış Güneşlik (GigaSpace Yazılı)
Havalı Korna, Kabin Üstü
Aerodinamik Şasi Yan Etek
Kabin Ön Aynası, Isıtmalı
Isıtmalı Yan Aynalar

AYDINLATMA
LED Farlar
LED Gündüz Sürüş Farları
LED Ön Sinyaller (Işık İmzasına Entegre)
LED Ön Sis Farları
LED Yan Sinyal Lambaları
LED Çalışma Lambası, Altta, Ortada, 1 adet
LED Arka Stop Lambaları
Intelligent Farlar (Otomatik Uzun-Kısa Far Geçişi)


ELEKTRİK - ELEKTRONİK
2 Adet 12 V / 220 Ah Aküler (AGM)
Alternatör, Kontrollü 24-30 V/150 A
İki İlave Kamera (Araç ve Yarı Römork için) Bağlantısı Ön Hazırlığı
Aks Yükü Ölçüm Cihazı
Parametrik Modül (PSM)
Filo Yönetim Sistemi Ön Hazırlık Arayüzü
Yarı Römork Kaldırılabilir Aks için Şalter Ön Hazırlığı
Truck Data Center 8 (Bağlantılı ve Dijital Servisler için Platform)
MAUT (Otoban Geçiş Ücreti Ödeme Sistemi) Ön Hazırlığı
PPC (Öngörülü Sürüş Sistemi)

TEKNİK ÖZELLİKLER

1853 LS (4X2)

OPSİYONEL DONANIM
Hava Süspansiyonlu Ön Aks & 20.5 t AYA & 8 mm Şasi Paketi
1.200 mm 5.Teker Paketi
1.125 mm 5.Teker Paketi
1.100 mm 5.Teker Paketi
1.090 mm 5.Teker Paketi
1.070 mm 5.Teker Paketi
1.040 mm 5.Teker Paketi
315 / 70 R 22,5 Otoban Tipi Michelin Ön ve Arka Lastikler
385 / 55 R 22,5 Bölgesel Tipi Michelin Ön (Pilot) Lastik
385 / 55 R 22,5 Otoban Tipi Michelin Ön (Pilot) Lastik
Ön aks, Duro-Bright, Alcoa Jant, 11.75 x 22.5 (Pilot Lastik)
MirrorCam
ADR Paketi
1.270 lt Yakıt Deposu (790 lt + 480 lt)
1.390 lt Yakıt Deposu (850 lt + 540 lt) & 3.850 mm Aks Mesafesi
Tepe Lambası Ön Hazırlığı
Döner LED Tepe Lambası (2 adet)
Döner LED Tepe Lambası (1 adet)
Tepe Lambası Ön Hazırlığı
Tavanda İlave Far Ön Hazırlığı
Treyler Denge Kontrol Asistanı
Yalpa Dengeleme Sistemi
Uzaktan Kumandalı Anahtar, İlave
Alüminyum Hava Tüpleri
Sürücü Tarafında Hava Yastığı
Telsiz
Metalik & Özel Renkler
Isıtmalı ve Havalandırmalı Sürücü ve Muavin Koltuğu
Deri Koltuk (Sürücü ve Muavin Koltuğu)
230 V Soket

GALERİ





Üretici firmanın önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Bu dokümanın yayımından sonra üzerinde değişiklikler olmuş olabilir. Satıcının veya üreticinin, siparişi veya sipariş edilen malı tanımlamak için kullandığı işaret veya numaralardan herhangi bir hak iddia edilemez. Şekiller ve resimler standart kapsamın dışında olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Renk farklılıkları baskı tekniğinden kaynaklanmaktadır. http://www.mercedes-benz-trucks.com

Mercedes-Benz Türk A.Ş. Akçaburgaz Mahallesi Süleyman Şah Caddesi No: 2 34500 Esenyurt - İstanbul, Telefon: 0212 867 30 00 Faks: 0212 867 44 00

ve Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Grup AG adına tescilli markalardır.